

## 02

## Carport projektowy wielostanowiskowy H

CP-HR-PS-H

## RODZAJ KONSTRUKCJI

Projektowa (PS)

## KIERUNEK MODUŁÓW

Dowolny

## UKŁAD MODUŁÓW

Dowolny

## ILOŚĆ PODPÓR

w zależności od ilości stanowisk

## ILOŚĆ MAX SZER MODUŁU PV

Dobierana indywidualnie




ZOBACZ ONLINE →

## OPIS KONSTRUKCJI

- Projektowy system montażowy pozwalających na zastosowanie konstrukcji dla modułów o różnej mocy i o różnej wielkości.
- System wielopodporowy dostosowany do potrzeb klienta tzn. wielkości i ilości miejsc parkingowych
- Wieloczęściowa konstrukcja wykonana z profili gorącowalcowanych ocynkowanych lub malowanych oraz z blachy Magnelis™
- Przeznaczone na różnego rodzaju pojazdy samochodowe i parkingi.
- Zastosowany system śrub do montażu płatew, rygli i słupów nie wymaga serwisowania, o ile montaż jest prowadzony zgodnie z instrukcją.
- Doskonała do budowy wielostanowiskowych parkingów przy obiektach handlowych, produkcyjnych, usługowych lub budynkach wielorodzinnych.

## Carporty (CP)



## CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI

## CP-HR-PS-H

|                                        |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj podłoża                         | Grunt                                                                                                                            |
| Typ konstrukcji i sposób montażu       | Carport gorącowalcowany (CP-HR), mocowany za pomocą kotew chemicznych do fundamentu prefabrykowanego lub wykonywanego na budowie |
| Rodzaj konstrukcji                     | Projektowa (PS)                                                                                                                  |
| Orientacja modułów                     | Dowolna                                                                                                                          |
| Układ modułów                          | Dowolny                                                                                                                          |
| Ilość modułów w PV                     | Dobierana indywidualnie                                                                                                          |
| Rodzaj modułów                         | Dowolny                                                                                                                          |
| Kształt słupa                          | H                                                                                                                                |
| Minimalna ilość modułów na konstrukcji | Dobierana indywidualnie                                                                                                          |
| Wysokość klem standardowych (mm)       | 35                                                                                                                               |
| Grubość klem standardowych (mm)        | 5                                                                                                                                |
| Maksymalna długość modułu PV (mm)      | --                                                                                                                               |
| Standardowe nachylenie                 | 10 stopni                                                                                                                        |
| Sposób dystrybucji                     | Na zamówienie                                                                                                                    |

## Carpory (CP)

### ELEMENTY PODSTAWY KONSTRUKCJI



Łącznik zastrzału

...



Podkładka M24

...



Podkładka M8

...



Podkładka M12

...



Podkładka M8

...



Śruba sześciokątna M8

...



Śruba sześciokątna M12

...




Śruba sześciokątna M24

...




Śruba sześciokątna M8

...



Klema środkowa

...



Klema końcowa

...



Nakrętka sześciokątna M8

...



Nakrętka sześciokątna M24

...



Nakrętka sześciokątna M12

...



Zastrzał płatwi

...



Słup podporowy

...



Rama podporowa

...



Zastrzał podpory

...



Płatew

...



Płyta fundamentowa

...