

01

Carport projektowy wielostanowiskowy T

CP-HR-PS-T

RODZAJ KONSTRUKCJI

Projektowa (PS)

KIERUNEK MODUŁÓW

Dowolny

UKŁAD MODUŁÓW


Dowolny

ILOŚĆ PODPÓR

w zależności od ilości stanowisk

ILOŚĆ MAX SZER MODUŁU PV

Dobierana indywidualnie




ZOBACZ ONLINE →

OPIS KONSTRUKCJI

- Projektowy system montażowy pozwalających na zastosowanie konstrukcji dla modułów o różnej mocy i o różnej wielkości.
- System wielopodporowy dostosowany do potrzeb klienta tzn. wielkości i ilości miejsc parkingowych
- Wieloczęściowa konstrukcja wykonana z profili gorącowalcowanych ocynkowanych lub malowanych oraz z blachy Magnelis™
- Przeznaczone na różnego rodzaju pojazdy samochodowe i parkingi.
- Zastosowany system śrub do montażu płatew, rygli i słupów nie wymaga serwisowania, o ile montaż jest prowadzony zgodnie z instrukcją.
- Doskonała do budowy wielostanowiskowych parkingów przy obiektach handlowych, produkcyjnych, usługowych lub budynkach wielorodzinnych.

Carporty (CP)



CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI

CP-HR-PS-T

Rodzaj podłoża	Grunt
Typ konstrukcji i sposób montażu	Carport gorącocalcowany (CP-HR), mocowany za pomocą kotew chemicznych do fundamentu prefabrykowanego lub wykonywanego na budowie
Rodzaj konstrukcji	Projektowa (PS)
Orientacja modułów	Dowolna
Układ modułów	Dowolny
Ilość modułów w PV	Dobierana indywidualnie
Rodzaj modułów	Dowolny
Kształt słupa	T
Minimalna ilość modułów na konstrukcji	Dobierana indywidualnie
Wysokość klem standardowych (mm)	35
Grubość klem standardowych (mm)	5
Maksymalna długość modułu PV (mm)	--
Standardowe nachylenie	10 stopni
Sposób dystrybucji	Na zamówienie

Carporty (CP)

ELEMENTY PODSTAWY KONSTRUKCJI



Łącznik zastrzału

...



Podkładka M24

...



Podkładka M8

..



Podkładka M12

...



Podkładka M8

...



Śruba sześciokątna M8

....



Śruba sześciokątna M12

...




Śruba sześciokątna M24

...




Śruba sześciokątna M8

...



Klema środkowa

...



Klema końcowa

...



Nakrętka sześciokątna M8

...



Nakrętka sześciokątna M24

..



Nakrętka sześciokątna M12

..



Zastrzał płatwi

..



Słup podporowy

..




Rama podporowa

..



Płatew

..



Płyta fundamentowa

..